

マツエク から マツイクへ

まつげ育毛の提案



まつげが長い人に憧れを持ったことはありませんか？

まつげが長いと目力が強くなり、目がパッチリして見えます。そんな目元は女性の憧れですよ。

早く確実にまつげを増やす方法としては、つけまつげがあります。ただ、これはその都度付けたり外したりしなくていけないので手間がかかり、面倒に感じてしまうことがあるかもしれません。まつげエクステーションは、自分のまつげに負担をかけてしまい大切なまつげが抜けてしまったり、接着剤などでアレルギー反応を起こしてしまうなどの健康被害が、少なくありません。では、どうしたらまつげを綺麗に伸ばすことができるのでしょうか。

そこで、自分のまつげを「長く」、「太く」、「濃く」する方法を提案します。

グラッシュビスタについて(ビマトプロスト同一薬品)

グラッシュビスタをご存知ですか？

グラッシュビスタはまつ毛の育毛剤です。

まつ毛の本数が少ない、短いと悩んでいる人は多いはず。

グラッシュビスタはそんな人にうってつけの薬です。

グラッシュビスタは国内初の睫毛貧毛症に対する治療薬です。

2014年3月24日、睫毛貧毛症治療薬ビマトプロスト(商品名:グラッシュビスタ外用液剤0.03% 3mL、グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL)の製造販売が厚生労働省から承認されました。

グラッシュビスタのはビマトプロスト(Bimatoprost)という緑内障・高眼圧症治療薬に含まれる成分でできていて、緑内障・高眼圧症治療薬を使用している人は、まつげがフサフサしているという副作用に注目し開発されました。

約170人を対象に臨床試験を行った結果、薬を4カ月間使使用した人の、約80%の人が「長さ」「太さ」「濃さ」などの改善が見られたそうです。

ビマトプロスト・グラッシュビスタ・ラティース比較

グラッシュビスタの他にビマトプロストやラティース(Latisse)というまつ毛の育毛剤が販売されています。3種類とも成分濃度は同じビマトプロスト0.03%ですから、まったく同じ薬と呼べるかもしれません。しかし3品とも認可や規格や値段が微妙にちがいます。ラティース(Latisse)がまつ毛用医薬品としては初でした。ラティースはシワの治療として人気のあるボトックスを開発したアメリカのアラガン社(Allergan)によって開発され、まつ毛用医薬品としては世界初のFDA(米国食品医薬品局(日本の厚生労働省にあたる機関)認可を受けた医薬品です。ビマトプロストは緑内障・高眼圧症治療薬として厚生労働省の認可を受けて国内販売しているようなのですが、まつ毛用医薬品としては認可を受けていません。しかし、成分はビマトプロスト0.03%で同じで、価格が安い物を選びアプリーケーターというアイライナーブラシを別に購入する人もいます。ただし、中には中国製やニセモノもあるから販売しないというサイトもあったので、注意してください。以下、ビマトプロスト・グラッシュビスタ・ラティースの比較を一覧表にしてみました。ご参考にどうぞ。

	ビマトプロスト	グラッシュビスタ	ラティース
認可	緑内障・高眼圧症治療薬	睫毛貧毛治療薬	睫毛貧毛治療薬
認可期間	厚生労働省	厚生労働省	FDA(アメリカ)
成分規格	ビマトプロスト0.03%	ビマトプロスト0.03%	ビマトプロスト0.03%
販売開始	2018年12月	2014年9月	2009年1月
価格	1千円～3千円	1万円～2万円	1万円弱
容量	2.5ml	5ml	3ml
販売会社	参天製薬(当院採用品)	アラガンジャパン・塩野義製薬	アラガン社

ビマトプロストの使用法



STEP1 上まぶたのまつ毛のつけ根に毎晩1回塗布します。

※目や下まぶたには使用しない

STEP1:メイクを落とし、洗顔後に塗布します。上眼瞼辺縁部を清潔にしてから使用すること。

STEP2:片眼ごとに別のアプリケーターを使って、アプリケーターのブラシ部分に1滴滴下して使用します。塗布時に、容器やアプリケーターの先端が周囲の物や指などの表面に触れないよう注意すること。

STEP3:アプリケーターでアイラインを引くようにまつ毛の生え際に沿ってまつ毛基部に塗布する。

STEP4:塗布後、塗布部分以外の余分な薬剤をティッシュなど清潔なものでやさしく拭き取ってください。

STEP5:感染症等を防ぐため左右の眼に各1本ずつ使用する。(一本のアプリケーターで両眼に使用しない)アプリケーターは使い捨てです。

※コンタクトレンズを変色させることがあるので、コンタクトレンズは、ビマトプロストを塗布する前に外し、再度コンタクトレンズを装着する場合は、塗布後15分以上経過してから装着する。

ビマトプロストの副作用

ビマトプロストの副作用としてはどのようなことが考えられるでしょう。成分が同じラテイスを参考に、使用を始めたばかりの時期はまぶたにかゆみを覚えたり、まぶたや目の白目が若干赤くなることがあるそうです。

副作用として深刻なのは、長期間使用することによってまぶたの皮膚が徐々に変色してくる虹彩色素沈着という色素沈着もあるようですので、異常を感じたら使用を中止しましょう。

目に入ると結膜充血、眼そう痒症、眼瞼色素沈着などの恐れがありますので、注意しましょう。

まつ毛の本数がまばらで短いまつ毛で悩んでいる人は、化粧やつけまつ毛やエクステンションなどさまざまな方法がありましたが、トラブルもあり、国民生活センターにはアレルギーやかぶれなど、年間100件前後の相談があるそうです。

ビマトプロストは元々点眼する薬なので、つけまつ毛やエクステンションに比べれば目への障害は少ないのではないかという見方もありますが、注意は必要ですね。

ビマトプロストのご案内

ビマトプロストはルミガンの後発品で、本来緑内障や高眼圧症のための治療薬として正式に承認されている医薬品です。

そのまつげが伸びたり太くなる副作用を利用して、1日1回寝る前に上まつげの付け根に塗布するとおよそ16週間で結果が実感できます！（※個人差があります）

●16週間塗布した臨床研究では、約8割の方に以下の結果が認められました。

- ☆ 長さ：125%伸びた
- ☆ 密度：106%高くなった
- ☆ 色の濃さ：118%濃くなった

使用前			ルミガン使用前です。まつげエクステで傷んでしまっているのが、通常時よりも短いと思います。
1ヶ月後			使用を始めてから、1ヶ月経過しました。まつげエクステ使用前の本来のまつげの長さに戻った様に感じます。
2ヶ月後			2ヶ月後です。数本が急激に伸びました。長さがばらばらで不恰好ですが、期待がふくらみます♪
3ヶ月後			3ヶ月後です。明らかに伸びました。1本1本の太さも太くなり、自然にカールしてきました。
4ヶ月後			4ヶ月後です。カールしているので、画像で見るとより長いと思います。成長は落ち着きました。

当院価格

アプリーケーター100本付き

¥2,000-

転売等防止のため、2回目以降のご購入は2ヶ月経過後とし、使用済みの空容器との交換になります。ご購入は1回につき1本とさせていただきます。



〒040-0074

函館市松川町30番12号

医療法人鴻仁会 深瀬医院

TEL:0138-(41)-1221